

Documento di attestazione

A. Il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso la CLINICA SANT'ANTIMO - SI.ME. SRL ha effettuato, alla luce delle **delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 201/2022**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.4 - Griglia di rilevazione al **31 maggio 2022** della delibera n. 201/2022.

Sulla base di quanto sopra, il soggetto con funzioni analoghe all'OIV:
Rappresentante . Legale dott. Giuseppe Russo

ATTESTA CHE

La CLINICA SANT'ANTIMO - SI.ME. SRL NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;


ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.4 rispetto a quanto pubblicato nella *home page* del proprio sito *web*.

Data 27 MAGGIO 2022

SI. ME. s.r.l.
L'Amm.re Unico

¹
DOTT. GIUSEPPE RUSSO



Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.4 e quanto pubblicato sul sito al momento dell'attestazione.